

## MANUAL DE CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS CRIARE:

### DE OLHO NA LIMPEZA

Para que a vida útil do seu produto seja maior, recomendamos que estas informações sejam transmitidas às pessoas que executam a limpeza da sua casa.

#### **Limpeza de Armários, Portas, Tampos e TS**

- Para a limpeza de seu móvel, utilizar somente sabão neutro e um pano levemente umedecido. Secar as mesmas com um pano seco ou ao natural.
- Não usar na limpeza diária, produtos abrasivos tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Usar lustra-móveis somente à base de silicone incolor.
- Portas laqueadas deverão ser limpas com pano úmido e em seguida devem ser secas com utilização de pano macio e seco. Recomenda-se a cada três meses passar uma cera à base de silicone em pequenas quantidades com um algodão e em seguida limpa-las bem.
- Portas com pintura microtextura devem ser limpas somente com um pano levemente umedecido.

#### **Vidros**

- Para a limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpa-vidros ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida se aplique no vidro. Não aplique diretamente no vidro, pois isso poderá danificar o revestimento, propiciando o descolamento do vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. Não use saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solvente.

#### **Acessórios:**

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respinga-lo nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Aramados: em limpezas mais prolongadas, realizadas a cada 60 dias, utilizar pano umedecido e logo após, secar bem com um pano seco. Pode ser utilizada cera à base de silicone. Nos aramados cromados, sugerimos este processo a cada 30 dias.
- *Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.*

#### **Peças de Inox e Esmaltadas:**

- Limpar com pano levemente umedecido e sabão neutro ou desengordurantes, desde que não contenham cloro ou seus derivados.

#### **Mesas e Cadeiras:**

- A estrutura das mesas e cadeiras deve ser limpas com pano seco. Após encerar com cera automotiva. Realizar esta limpeza a cada 60 dias. Recomenda-se uma limpeza mensal para as regiões litorâneas.
- Assentos e encostos em napa/recouro devem ser limpos com pano umedecido em sabão neutro.

#### **DE OLHO NA CONSERVAÇÃO DO SEU PRODUTO CRIARE**

**Riscos:** para picar ou cortar qualquer tipo de verdura, carnes e outros produtos, sempre utilize um apoio sobre os tampos. Assim você evitará o aparecimento de cortes e riscos no móvel.

**Cupins:** certifique-se, antes da instalação dos produtos Criare, que o local da instalação está livre de focos de cupins, que são insetos mutantes e requerem um cuidado especial. Se o ambiente já estiver contaminado, o móvel poderá ser atacado posteriormente. Recomenda-se a detetização prévia e sua revisão periódica.

**Calor:** não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc) diretamente sobre as superfícies dos móveis. Apesar de sua resistência ao calor, alguns materiais de acabamento podem formar bolhas ou manchas quando em contato com temperaturas muito altas.

**Iluminação:** se forem instaladas lâmpadas dicróicas, recomenda-se que sejam instaladas sem incidência direta ou muito próxima dos componentes do móvel, pois este tipo de iluminação gera muito calor e pode danificar ou até queimar o móvel.

**Sol:** evite a exposição do móvel ao sol, pois poderá causar perda da coloração ou descolamento das bordas.

**Umidade:** no caso de utilização de tampos em áreas úmidas, as frestas que porventura existam entre o móvel e as paredes deverão ser vedadas e, sempre que o móvel for movimentado, é necessário refazer este trabalho. Se houver respingos ou cair água sobre o módulo, enxugue-o imediatamente. Cuidado com o excesso de vapor das panelas. Sempre que verificado o acúmulo de água no móvel, providenciar a secagem.

**Mofo:** em caso de aparecimento de mofo, detectar a causa (infiltração, armazenamento de produtos estragados, umidade, etc) e elimina-la. Limpe bem o local e passe um produto antimofa. Após, deixe as portas abertas o máximo de tempo possível. Apenas armazene produtos/utensílios após o controle do mofo.

**Peso:** jamais apóie peso sobre as portas ou gavetas abertas. Apesar das dobradiças e corrediças serem robustas, elas possuem um limite de resistência. Os módulos da Criare são fabricados, testados e certificados para suportar um peso (bem distribuído) em todos os módulos de no máximo até 20kg por porta. Para os módulos com prateleiras de vidro o peso recomendado é no máximo 6kg por prateleira nos móveis de 40cm de largura e de 3kg no máximo por prateleira nos móveis com 80cm de largura.